



产品介绍

Introduction

耐酸碱天然乳胶手套10369是一款特长加厚乳胶手套，长度550mm，采用0.73 mm/28.5mil的加厚设计，对多种水基化学品，如盐类、洗涤剂、酸类、碱类具有极高的防护性，能够较好的抵抗机械危险，穿脱方便。

产品名称：耐酸碱天然乳胶手套

产品型号：10369

SKU编码：AA3750820

包装规格：1双/袋 60袋/箱

外箱尺寸：570*370*220mm

执行标准：EN 388:2016, GB 28881-2012

主体材料：天然乳胶

主要功能：耐磨，防水，防酸碱

保质期：从制造日起三年（如不按正确方式储存，寿命可能缩短）



EN 388



3110X

产品特点

Features

- 由天然橡胶乳胶制成，良好的柔韧性、弹性和耐磨性；
- 对水性化学品具有较高的耐受性；
- 采用氯化处理，卷边袖口，方便穿戴；
- 厚度0.73mm/28.5mil，长度550mm。

应用场景

Applications

适用于化学品取样、制备和处理，测试，维护，清洁，实验室等场景。

适用行业

Industries

适用于化工，制药，农业，清洁服务等行业。

产品性能

Performance

| 项目 | 标准 | 结果 |
|----------------|---------------|---------------|
| 耐磨 | EN 388:2016 | 3级 (>2000 X) |
| 耐切割 (圆刀) | EN 388:2016 | 1级 (>1.2) |
| 耐撕裂 | EN 388:2016 | 1级 (>10 N) |
| 耐穿刺 | EN 388:2016 | 0级 |
| 耐化学品渗透-96%浓硫酸 | GB 28881-2012 | 3级 (>60 min) |
| 耐化学品渗透-40%氢氧化钠 | GB 28881-2012 | 6级 (>480 min) |

产品规格

Specifications

| 尺寸 | 颜色 | 掌面厚度 (mm/mil) | 长度 (mm) | 重量 (g/双) | 掌宽 (mm) | 袖口宽度 (mm) |
|-------|----|---------------|---------|----------|---------|-----------|
| 10/XL | 黑色 | 0.73/28.5 | 550±15 | 290±10 | 130±10 | 190±10 |

使用说明

Use Instructions

- 本产品区分左右手，选择与您的手部实际情况相匹配的手套；
- 使用前检查缺陷，在使用过程中，如手套有划伤或刺穿，应立即更换；
- 戴手套时，不要戴戒指或其他饰品，注意修剪指甲；
- 使用过程中，确保化学品不接触皮肤或通过袖口；
- 脱下污染手套前请先清洁手套；
- 本品为防化手套，使用前请明确处理对象危害，操作方式和使用时长，如有问题，请咨询安丹达专业人员；
- 使用完毕请立即抛弃，为防止污染，需按当地法律法规进行处理。

警告

Warning

- 避免与有害化学品接触；
- 避免直接暴露在紫外线等强光下；
- 对使用天然橡胶制品过敏的人慎用含橡胶成分的手套；
- 在易燃或易爆环境下，手套不能拆开包装、打开、调整。

使用限制

Use Limitations

核废品处理，医学应用，消防等规定之外的存在风险的场景。

存储条件

Storage

- 存放于阴凉处、干燥的地方，保持原有包装；
- 远离阳光直射、热、臭氧源、明火等；
- 如按上述规定进行正确保存，产品不会发生明显变化。

相关产品推荐

Related Products



产品名称：1000系列有机气体
或蒸汽滤毒套装
产品型号：103023
SKU: AA3896148
执行标准: EN ISO 20345-2011



产品名称：
一次性活性炭防护口罩
产品型号：103012
SKU: AA2234579
执行标准：T/CTCA 7-2019



产品名称：Sup-Rub 多功能
牛皮安全鞋
产品型号：10189
SKU: AA2524626-35
执行标准：GB 21148-2020



产品名称：Sup-Rub 多功能
中帮牛皮安全鞋
产品型号：10191
SKU: AA2524650-AA2524661
执行标准：GB 21148-2020