

上海市计量测试技术研究院
华东国家计量测试中心
中国上海测试中心

检 测 报 告

Test Report

委 托 者
Customer

史丹利五金工具(上海)有限公司

委托者地址
Address of customer

上海市竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 8 楼

样 品 名 称
Name of sample小型 U 型防静电刷、小型防静电排刷
小型防静电笔形刷、无尘防静电手腕带制 造 厂
Manufacturer

史丹利五金工具(上海)有限公司

型 号 / 规 格
Model/Specification

66-011-23,66-013-23,66-015-23,66-001-23

样 品 编 号
No. of sample

1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,11#,12#

批准人/ 职务
Approved by / Functions

黄群 室主任

核 验 员
Checked by

葛坤

检 测 员
Tested by

陈辉

检测日期 2018 年 03 月 20 日
Date for test Year Month Day地址: 上海市张衡路 1500 号(总部)
Address No. 1500 Zhangheng Road, Shanghai(headquarters)电话: 021-38839800
Tel.传真: 021-50798390
Fax邮编: 201203
Post Code客户咨询电话: 800-820-5172
Inquire line投诉电话: 021-50798262
Tel. for complaint

国家法定计量检定机构计量授权证书号(中心/院): (国) 法计(2017) 01039 号/(2017) 01019 号
The number of the Certificate of Metrological Authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No. (2017) 01039/ No. (2017) 01019

本次检测所依据的技术规范(代号、名称):

Reference documents for the test (code, name)

SJ/T10694-2006 电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范

本次检测所使用的主要测量仪器:

Main measuring instruments used in this test

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible errors	证书编号/有效期限 Certificate No./Due date
便携式万用高阻计	800	静-006	湿度<90%RH,10V, ($10^3\sim10^4$) Ω ,($10^8\sim10^9$) Ω 湿度<90%RH,10V, ($10^4\sim10^8$) Ω 湿度<90%RH,10V, ($10^9\sim10^{10}$) Ω 湿度<90%RH,100V, ($10^6\sim10^8$) Ω 湿度<60%RH,100V, ($10^9\sim10^{10}$) Ω 湿度<50%RH,100V, ($10^{10}\sim10^{11}$) Ω 湿度<40%RH,100V, ($10^{11}\sim10^{12}$) Ω	10V,($10^3\sim10^4$) Ω , ($10^8\sim10^9$) Ω / $\pm 9\%$ 10V, ($10^4\sim10^8$) Ω / $\pm 9\%$ 10V, ($10^9\sim10^{10}$) Ω / $\pm 25\%$ 100V, ($10^6\sim10^8$) Ω / $\pm 5\%$ 100V, ($10^9\sim10^{10}$) Ω / $\pm 9\%$ 100V, ($10^{10}\sim10^{11}$) Ω / $\pm 15\%$ 100V, ($10^{11}\sim10^{12}$) Ω / $\pm 25\%$	2018F12-1 0-1387358 001 / 2020.03.14

检测地点及环境条件:

Location and environmental condition for the test

地点: 上海市宜山路 716 号环境性能实验室

Location

温度: 21 $^{\circ}\text{C}$; 湿度: 56 %RH; 其它: /

Ambient temperature

Relative humidity

Others

备注: /

Note:

本报告提供的结果仅对本次被测的样品有效。

The data are valid only for the sample(s).

检测结果/说明 (续页):

Results of test and additional explanation (continued page)

测试结果总结

序号	测试项目	检测所依据的技术规范	测试结果
1	点对点电阻	SJ/T10694-2006	符合

受样日期 Date for receipt of EUT	2018.03.20
受样方式 Way for receipt of EUT	客户送样
样品状态描述 Status of EUT	见检测结果

检测结果/说明 (续页):

Results of test and additional explanation (continued page)

1. 点对点电阻

小型 U 型防静电刷 型号: 66-011-23

检验项目	技术要求	检测依据和判定规则		测试结果
点对点电阻	$\leq 1 \times 10^9 \Omega$	1#	$5.64 \times 10^8 \Omega$	符合
		2#	$5.53 \times 10^8 \Omega$	
		3#	$6.91 \times 10^8 \Omega$	

小型防静电排刷 型号: 66-013-23

检验项目	技术要求	检测依据和判定规则		测试结果
点对点电阻	$\leq 1 \times 10^9 \Omega$	4#	$9.13 \times 10^7 \Omega$	符合
		5#	$7.21 \times 10^7 \Omega$	
		6#	$1.10 \times 10^8 \Omega$	

小型防静电笔形刷 型号: 66-015-23

检验项目	技术要求	检测依据和判定规则		测试结果
点对点电阻	$\leq 1 \times 10^9 \Omega$	7#	$3.27 \times 10^7 \Omega$	符合
		8#	$3.89 \times 10^8 \Omega$	
		9#	$6.42 \times 10^7 \Omega$	

无尘防静电手腕带 型号: 66-001-23

检验项目	技术要求	检测依据和判定规则		测试结果
点对点电阻	$(7.5 \times 10^5 \Omega \sim 1 \times 10^7 \Omega)$	10#	$1.86 \times 10^6 \Omega$	符合
		11#	$1.88 \times 10^6 \Omega$	
		12#	$1.87 \times 10^6 \Omega$	

测试仪器 (测试日期: 2018.03.20)


名称/型号	编号	有效期
携带式万用高阻计 / 800	静-006	2020.03.14

检测结果/说明 (续页):


Results of test and additional explanation (continued page)

测试照片

66-011-23




66-013-23




检测结果/说明 (续页):

Results of test and additional explanation (continued page)

66-015-23



66-001-23



检测结果内容结束