



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0218



# 检验检测报告

## Test Report



报告编号: 轻委2022-03-0409

委托单位: 烟台威胜干燥剂有限公司

样品名称: 固体药用纸袋装硅胶干燥剂

型号规格: 1g

报告日期: 2022年03月17日



广州质量监督检测研究院




扫描全能王 创建

广州质量监督检测研究院  
检验检测报告

报告编号:轻委2022-03-0409

第 1 页 共 2 页

产品名称 商标 型号 / 规格 / 等级	固体药用纸袋装硅胶干燥剂 —— 1g	生产日期	2022-01-08
		编号或批号	YBYT202201007-01
委托单位	烟台威胜干燥剂有限公司	限用日期/保质期	1年
		委托单号	CLW2203030
生产单位	烟台威胜干燥剂有限公司	检验类别	委托检验
		样品数量	200个
来样方式	委托单位送样	委托日期	2022年03月04日
检验依据	YBB 00122005-2015《固体药用纸袋装硅胶干燥剂》		
判定依据	YBB 00122005-2015《固体药用纸袋装硅胶干燥剂》		
样品状况	正常		
检测环境说明	按标准要求		
检验结论	所检项目符合YBB00122005-2015标准要求。  签发日期: 2022年03月17日 此处未盖“检验检测专用章”本报告无效。		
备注			

批准: 程小焯

审核: 李石欣

主检: 郭培春



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

(5902/2022.03.18)  
防伪查询码: 1D9937EDE6A41D68



扫描全能王 创建

# 广州质量监督检测研究院 检验检测报告

报告编号: 轻委2022-03-0409

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项评价
			----	----	
1	外观	----	纸面应平整, 无明显色差, 包装袋各部位应无破损。如有印刷, 字迹应清晰, 无污迹	符合标准要求	合格
2	含水率	%	≤4.0	3.3	合格
3	吸湿率	----	相对湿度20%±5%条件下吸湿率不得小于7.0%	10.4%	合格
			相对湿度50%±5%条件下吸湿率不得小于19.0%	32.3%	
			相对湿度90%±5%条件下吸湿率不得小于29.0%	38.7%	
4	抗跌落	----	从1.2m高度自然跌落至水平刚性光滑表面, 不得破损	符合标准要求	合格
5	砷	%	≤0.0001	<0.0001	合格
6	铅	%	≤0.0005	<0.0005	合格
7	纸袋荧光	----	不得有片状荧光	符合标准要求	合格
8	脱色试验	----	浸泡液应无色	浸泡液无色	合格
9	溶剂残留量: 总量	mg/m <sup>2</sup>	≤5.0	总量: 0.02 丙酮: 0.02 乙酸乙酯: 未检出 甲醇: 未检出 丁酮: 未检出 异丙醇: 未检出 乙酸丁酯: 未检出 苯: 未检出 甲苯: 未检出 乙苯: 未检出 邻二甲苯: 未检出 间二甲苯: 未检出 对二甲苯: 未检出 (检出限均为0.01)	合格
10	溶剂残留量: 苯类溶剂	mg/m <sup>2</sup>	不得检出	苯类溶剂: 未检出 苯: 未检出 甲苯: 未检出 乙苯: 未检出 邻二甲苯: 未检出 间二甲苯: 未检出 对二甲苯: 未检出 (检出限均为0.01)	合格
11	细菌数	cfu/袋	≤1000	5	合格
12	霉菌和酵母菌数	cfu/袋	≤100	1	合格
13	大肠埃希氏菌	/袋	不得检出	未检出	合格



批准: 程小焯

审核: 李石欣

主检: 郭培春



地址: 广州市番禺区石楼湖田工业区珠江路1-2号

(5902/2022.03.18)

防伪查询码: 1D9937EDE6A41D68



扫描全能王 创建